**Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

1.Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.

2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже+2℃ и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40℃.

Стекло закаленное не защищено от царапин. Столовые приборы, абразивные моющие средства могут поцарапать стекло.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот,щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

8. Не разрешайте детям забираться на стол.

## Гарантийный талон

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.60138/23
Действительна по 27.04.2028 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА "_____"_____201 г.
ДАТА ПРОДАЖИ "_____"_____201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2019(1)

**Изготовитель: ИП Тарасова А.В. Ростовская обл. город Волгодонск Цимлянское шоссе 45б**

Изготовлено по заказу ТД “ТриЯ”

# Стол обеденный «Монреаль»







## Тип 1
## 1300x800x750
## 1615x800x750

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Уважаемый покупатель!

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста. Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

## Состав изделия:

| Наименование детали | № | Размер | Кол-во | Пакет |
|---|---|---|---|---|
| Стенка вертикальная | 1 | 632*482 | 2 | 1 |
| Распорка | 2 | 260*124 | 2 | 1 |
| Основание | 3 | 700*500 | 1 | 1 |
| Вставка | 4 | 646*140 | 2 | 1 |
| Горизонт | 5 | 450*360 | 1 | 1 |
| Царга продольная | 6 | 800*70 | 2 | 1 |
| Царга поперечная | 7 | 360*70 | 2 | 1 |
| Столешница со стеклом | 8 | 800*650 | 2 | 1 |
| Столешница вставка | 9 | 400*315 | 2 | 1 |
| Фурнитура | | 360*70 | | 1 |

Инструмент требуемый для сборки

ШАГ 7




ШАГ 8











## Ведомость комплектации фурнитуры








**Примечание**-Конструкционные материалы для изготовления столов “Монреаль”:
-детали из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров (ламинированная)-ЛДСП по ГОСТ Р 52078-2003;
-детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ;
**Внимание!** Перед сборкой изделия при необходимости снимите защитную пленку с деталей.

## ШАГ 1










## ШАГ 2















## ШАГ 3


















## ШАГ 4