





## Шкафы кухонные с одной дверью 1Н3, 1Н4, 1Н45, 1Н5, 1Н6



## Шкафы кухонные с двумя дверями 1Н6, 1Н8



### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, попадания влаги.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.

### Гарантийный талон



1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

2024(3)

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

## Состав изделия

### Корпус 1Н3:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая 700x458	1	1/1
1.1	Боковина правая 700x458	1	
2	Крыша 300x458	1	
3	Полка 268x458	1	
4	Планка 268x74	2	
5	Цоколь 100x300	1	
6	Задняя стенка ЛХДФ белая 715x295	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Опора 100мм	4	

### Фасад 1Н3:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ 712x296	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

### Корпус 1Н4:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая 700x458	1	1/1
1.1	Боковина правая 700x458	1	
2	Крыша 400x458	1	
3	Полка 368x458	1	
4	Планка 368x74	2	
5	Цоколь 100x400	1	
6	Задняя стенка ЛХДФ белая 715x395	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Опора 100мм	4	

### Фасад 1Н4:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ 712x396	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	


### Корпус 1Н45:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая 700x458	1	1/1
1.1	Боковина правая 700x458	1	
2	Крыша 450x458	1	
3	Полка 418x458	1	
4	Планка 418x74	2	
5	Цоколь 100x450	1	
6	Задняя стенка ЛХДФ белая 715x445	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Опора 100мм	4	



### Фасад 1Н45:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ 712x446	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	



## Регулирование зазоров и положения дверей




Горизонтальная регулировка




Фронтальная регулировка



Вертикальная регулировка




**ШАГ 11**



**ШАГ 12**

**Схема крепления цоколя**



**Корпус 1Н5:**

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая 700x458	1	1/1
1.1	Боковина правая 700x458	1	
2	Крыша 500x458	1	
3	Полка 468x458	1	
4	Планка 468x74	2	
5	Цоколь 100x500	1	
6	Задняя стенка ЛХДФ белая 355x495	2	
8	Соединитель ДВП 466мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Опора 100мм	4	

**Фасад 1Н5:**

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ 712x496	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

**Корпус 1Н6:**

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая 700x458	1	1/1
1.1	Боковина правая 700x458	1	
2	Крыша 600x458	1	
3	Полка 568x458	1	
4	Планка 568x74	2	
5	Цоколь 100x600	1	
6	Задняя стенка ЛХДФ белая 715x295	2	
8	Соединитель ДВП 682мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Опора 100мм	4	

**Фасад 1Н6:**

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ 712x296	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

**Фасад 1Ф6П:**

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ 712x596	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

**Корпус 1Н8:**


№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина левая 700x458	1	1/1
1.1	Боковина правая 700x458	1	
2	Крыша 800x458	1	
3	Полка 768x458	1	
4	Планка 768x74	2	
5	Цоколь 100x800	1	
6	Задняя стенка ЛХДФ белая 715x395	2	
8	Соединитель ДВП 682мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Опора 100мм	4	

**Фасад 1Н8:**

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ 712x396	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	



# Требуемый дополнительный инструмент



## Конструкционные материалы для изготовления изделия

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-2014.
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.

## Комплектация фурнитурой

1Н3/1Н4/1Н45/1Н5				1Н6/1Н8			
	Петля накладная	2	шт.		Петля накладная	4	шт.
	Евроключ	1	шт.		Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.		Евровинт	8	шт.
	Полкодержатель	4	шт.		Полкодержатель	4	шт.
	Шуруп 3,5x15	28	шт.		Шуруп 3,5x15	36	шт.
	Шуруп 3,5x32	4	шт.		Шуруп 3,5x32	4	шт.
	Гвоздь 2x20	18	шт.		Гвоздь 2x20	35	шт.
	Заглушка для еврвинта	4	шт.		Заглушка для еврвинта	4	шт.
	Межсекционная стяжка 5x32	1	шт.		Межсекционная стяжка 5x32	1	шт.
	Клипса	2	шт.		Клипса	2	шт.

### вариант 1

### Фурнитура пакета фасада:

Фасад 1Н3,1Н4,1Н5,1Ф6П			
	Ручка с шурупами	1	шт.

Фасад 1Н6/1Н8			
	Ручка с шурупами	2	шт.

### вариант 2

Фасад 1Н3,1Н4,1Н5,1Ф6П			
	Ручка с винтами	1	шт.
	Прессшайба	2	шт.


Фасад 1Н6/1Н8			
	Ручка с винтами	2	шт.
	Прессшайба	4	шт.

### вариант 3

Фасад 1Н3,1Н4,1Н5,1Ф6П			
	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.

Фасад 1Н6/1Н8			
	Ручка с шурупами и прессшайбами	2	шт.


## ШАГ 9



## ШАГ 10


### Схема крепления столешницы

Столешница приобретается отдельно




Столешницу прикручивать через планки (детали № 4) с помощью шурупов 3,5x32.

**ШАГ 6**




**ШАГ 7**




При необходимости использовать прессшайбу


**ШАГ 8**




**Корпус 1Н3/1Н4/1Н45**



**Корпус 1Н5**




**Корпус 1Н6/1Н8**




Опоры кухонные по наколкам прикрутить с помощью шурупов 3,5x15 к крышке (деталь № 2).

Перед установкой ЛДВП необходимо выровнять диагонали как показано на рис.1


**Рис.1**




### ШАГ 1



### ШАГ 2




### ШАГ 3




5

### ШАГ 4



### ШАГ 5



6